

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Соколов А.Г.
(фамилия, инициалы)

«16» 01 2023 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный N: 575054)

Обществе с ограниченной ответственностью "Вичугская управляющая компания"

(полное наименование работодателя)

155334, Ивановская область, Вичугский район, город Вичуга, ул. Мира, д. 29
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3701047242

(ИНН работодателя)

370101001

(КПП работодателя)


1113701000808

(ОГРН работодателя)

68.32

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

Воробьева М.С.
(Ф.И.О.)

Киселева Е.Н.
(Ф.И.О.)

16.01.2023
(дата)

16.01.2023
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Вичугская управляющая компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Управление</i>	2	3	4	5	6
1. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4А(5А; 6А; 7А; 8А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10А(11А; 12А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Инспектор по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14А(15А; 16А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Текущий ремонт</i>					
17А(18А; 19А; 20А; 21А; 22А; 23А; 24А; 25А; 26А; 27А; 28А; 29А; 30А; 31А; 32А; 33А). Слесарь-сантехник	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуется соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ.	Снижение тяжести трудового процесса.			
34А(35А; 36А; 37А; 38А; 39А). Электромонтер	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуется соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ.	Снижение тяжести трудового процесса.			
40А(41А). Электросварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			


	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ.	Снижение тяжести трудового процесса.		
Тех. содержание				
42А(43А; 44А; 45А). Штукатур- маляр	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ.	Снижение тяжести трудового процесса.		
Аварийно-диспетчерская служба				
46. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			


Дата составления: 14.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  (подпись) Соколов А.Г. (Ф.И.О.) 16.01.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер  (подпись) Воробьева М.С. (Ф.И.О.) 16.01.2023 (дата)

Инспектор по кадрам  (подпись) Киселева Е.Н. (Ф.И.О.) 16.01.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5274  (подпись) Костина Е.Ю. (Ф.И.О.) 14.12.2022 (дата)



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Вичугская управляющая компания"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2	класс 3				класс 4
			3.1	3.2		3.3	3.4.			
					3			4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	46	46	0	17	29	0	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	46	46	0	17	29	0	0	0	0	
из них женщин	11	11	0	11	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Управление																								
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
3	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
4А	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
5А (4А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
6А (4А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
7А (4А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
8А (4А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
9	Юрист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

10А	Мастер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
11А (10А)	Мастер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
12А (10А)	Мастер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Инспектор по кадрам		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
14А	Техник		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
15А (14А)	Техник		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
16А (14А)	Техник		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Текущий ремонт																				
17А	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
18А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
19А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
20А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
21А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
22А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
23А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
24А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
25А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
26А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
27А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
28А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
29А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
30А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
31А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
32А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
33А (17А)	Слесарь-сантехник		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
34А	Электромонтер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
35А	Электромонтер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет

